



Opel Combo

Cargo L 1000kg Diesel 1.5 130HP S&S MT E

2024 | 1 Km | 96 KW (130 CV) | Diesel | Manual

Precio Contado
24.455 €

267 € /mes
24.150 € Precio financiado




Principales especificaciones


 Km
1 Km

 Combustible
Diesel

 Transmisión
Manual


 Cilindrada
1499 cc

 Puertas
3

 Plazas
2

 Color
Blanco

 Carrocería
Furgoneta

 Garantía
36 meses

Descripción

15-071. Estrena coche en AuraCar. Vehículo en stock ¡ya disponible!

Vehículo nuevo a matricular. Contacta con nosotros para más información.

Financiación Easy Credit: La cuota financiera de este vehículo ha sido calculada mediante financiación alternativa "Easy Credit", sin entrada. Esta financiación le permitirá abonar una cuota mensual durante 47 meses y decidir en el mes 48 si se queda con el vehículo, lo devuelve o lo cambia por uno nuevo.

La cuota mostrada tiene carácter orientativo y no es contractual, siendo calculada a 40.000KM y 48 meses, sin entrada. Contacte con nosotros y le realizaremos una oferta personalizada.

Excepcionalmente, las imágenes pueden no corresponderse con el vehículo ofertado.

PACK SIGHT & LIGHT (Caja Cambios Manual)

- Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
- Regulación de los faros con sensor de oscuridad
- Retrovisores plegables
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante desempañable
- Luces antiniebla delanteras



Equipamientos

- Airbag de copiloto y airbags laterales conductor y pasajero
- KAOLIN WHITE (sólido)

Acabado interior

- Acabado (clasificación JATO: base B1)
- Dos plazas (2+0)
- Plazas: 2
- Dos altavoces
- Toma/s de 12v en los asientos delanteros
- Tapizado del suelo:
- Encendido diurno automático
- Mampara de panel sólido de ancho completo y altura completa
- Sujeción de carga con ganchos
- Cierre centralizado con mando a distancia y control de los elevalunas
- Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura
- Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
- Asiento delantero del conductor individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual
- Volante en material plástico ajustable en altura y en profundidad
- Sujetavos en los asientos delanteros
- Elevalunas eléctricos delanteros
- Equipo reparación neumáticos
- Encendido automático luces emergencia

Seguridad

- ABS
- Testigo de cinturones (dos)
- Airbag frontal del conductor
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura con pretensores
- Control de estabilidad
- Control de frenada en curva
- Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 91,0, protección niños: 81,0, protección peatones: 58,0, puntuación ayudas a la seguridad: 68,0, Versión evaluada: Peugeot Rifter BlueHDi 100 Allure y Fecha del test: 01 dic 2018
- Un airbag

Multimedia y audio

- Equipo de audio con radio AM/FM y radio digital
- Ordenador de viaje con consumo medio
- Consola en el suelo, consola completa en el techo
- Bluetooth
- Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0



Confort

- Control de crucero
- Altura (mm): 1796
- Control electrónico de tracción
- Tablero de instrumentos analógico y digital
- Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad
- Dirección asistida
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes
- Aire acondicionado
- Limpiaparabrisas delantero
- Start/Stop parada y arranque automático
- Limitador de velocidad

Dimensiones

- Dimensiones exteriores: 4.403 mm de largo, 1.848 mm de ancho, 1.796 mm de alto, 185 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.785 mm de batalla, 1.553 mm de ancho de vía delantero, 1.567 mm de ancho de vía trasero, 10.900 mm de diámetro de giro entre bordillos, 11.300 mm de diámetro de giro entre paredes, 726 mm de voladizo posterior, 2.107, 1.921, 37,1, 83,0 y 75,6
- Longitud (mm): 4403
- Anchura (mm): 1848
- Dimensiones zona de carga: 1.781 mm de longitud, 1.229 mm de anchura entre pasos de rueda, 1.236 mm de altura, 556 mm de altura hasta el nivel de la carga, 3.300 litros de carga y propia del fabricante
- Mampara de protección de altura completa y anchura completa

Ficha técnica

- Tracción delantera
- Cubicaje (cm³): 1499
- Cilindros: 4
- Velocidad máxima (km/h): 165
- Potencia de 130 CV (CEE) 96 kW y potencia con combustible primario
- Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de cinco marchas con palanca en el suelo
- Velocidades: 5
- Pesos: 2.370 kg (peso máximo admisible), 1.458 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacío incluido conductor), 1.000 kg (peso máximo remolcable con freno), 690 kg (peso máximo remolcable sin freno), 1.110 kg (peso máximo sobre eje delantero), 1.400 kg (peso máximo sobre eje trasero), 912 kg (peso máximo en zona de carga), 75 Kg (peso conductor para fabricante), 987 Kg (peso útil incluido conductor) y 1.458 Kg (peso en vacío incluido conductor) (medición: EU)
- Etiqueta de eficiencia energética clase B
- Mantenimiento principal cada 35.000 km, 12 meses : variable distancia/tiempo
- Fecha introducción de la versión: 15 jun 2022 y del modelo: 19 sep 2018
- Motor de combustión
- Primer eje trasero



Acabado exterior

- Puertas: 3
- Paragolpes delantero y trasero en negro/gris (no pintado)
- Acceso a la zona de carga por: Puerta trasera lado pasajero de tipo deslizante 0 grados de ángulo de apertura, acceso a la zona de carga por: Puerta posterior de tipo giratoria de doble hoja 1.106 mm de ancho, 1.149 mm de alto y 180 grados de ángulo de apertura
- Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena
- Pintura sólida
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante con ajuste eléctrico desempañable
- Puerta conductor y pasajero con bisagras delanteras

Prestaciones

- Dos frenos de disco siendo dos ventilados
- Motor de 1,5 litros (1.499 cc) , cuatro cilindros en línea con 75,0 mm de diámetro y 84,8 mm de carrera
- Compresor: uno de tipo turbo
- Alimentación : diésel "common rail"
- Prestaciones: 165 km/h de velocidad máxima
- Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diámetro, 205 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 96 y reforzado
- Sistema de ventilación con filtro de pólen calefacción del motor
- Llantas delanteras y traseras en acero de 16 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de ancho 40,6 y 16,5
- Sistema de servofreno de emergencia
- Indicador de baja presión de los neumáticos
- Filtro de partículas
- Control de arranque en pendiente
- Recuperación de la energía
- Reducción catalítica selectiva

Información básica

- Información de la versión: número última lista de precios: 1/MY24/60, fecha de comunicación: 04 dic 2023, fase/generación: 4, Version id: 833.106.505, fuente de los precios: interna, N1 y 29 ago 2023
- Carrocería tipo furgón derivado de turismo con cabina sencilla de 3 puertas, techo tipo serie, batalla corta normal, volante al lado izquierdo, código de plataforma: EMP2, carrocería & puertas (local): furgón derivado de turismo de 3 puertas
- Norma de emisiones EU6 D y C
- Combustible: diésel y Combustible primario: diésel
- Depósito principal de combustible: 50 litros
- Capacidad depósito (l): 50
- Consumo de combustible (WLTP ICE): 5,9 l/100km (mixto), 16,9 km/l (mixto) y 847 Km de autonomía (combinado)
- Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerías), actualizado (datos leasing), actualizado (contenido opciones), actualizado (precio opciones), actualizado (precios) y sólo datos de los catálogos (especificaciones)

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 01/09/2024. La información contenida en esta ficha de producto tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.